## Aloe parvula Berger



ette très jolie petite espèce, d'un diamètre de 8-12 cm, a selon les sites, les feuilles dressées ou plus ou moins étalées. Elle se présente sous forme d'individus isolés ou en petits groupes. Les feuilles triangulaires d'un gris-bleu, 7x1 cm, sont recouvertes de petites pustules se terminant par des petits poils blanchâtres. Les fleurs rouges, courbées, sont grosses pour l'espèce (25x5 mm).

his very nice small *Aloe* is found solitary or in small groups. Leaves triangular, bluish-grey, bear many small prickles. Racemes 10 cm long, 5 cm diameter bear laxly arranged, light coral

**Répartition**: Sommets de quartzites ; Col d'Itremo, Mt Ambatomenaloha, Mt Analamamy, alt 1 600 - 2 000 m ; Fenoarivo au sud d'Ambatofinandrahana, alt. 1 500 m.

**Distribution**: Quartzites of Itremo range; mounts Ambatomenaloha and Analamamy, alt. 1 600 - 2 000 m; Fenoarivo, south Ambatofinandrahana, alt. 1 5 00 m.

Floraison: mars - juin Flowers: March - June



Forme refermée (Itremo, Ambatomenaloha). *Itremo form.* 

Forme plus ouverte (Fenoarivo). *Fenoarivo form.* 

\_\_\_\_\_L'Itremo